

제원표 • 포르쉐 카이엔 디젤

포르쉐 카이엔 디젤 제원표*

차체: 아연 처리된 스틸 구조 경량형, 일체형 차체; 운전석과 동반석을 위한 2단 에어백; 운전석과 동반석을 위한 사이드 에어백; 루프 프레임과 A-필러에서 C-필러로 이어지는 측면창의 커튼 에어백; 5인석.

공기 역학: 공기저항계수(Cd) 0.36
전면투영면적(A) 2.81 m²
Cd x A 1.012

엔진: 6기통 V엔진; 90도 실린더 앵글; 회주철 엔진 블록; 알루미늄 실린더 헤드; 4개의 오버헤드 캠샤프트, 실린더당 4개의 밸브; 유압식 밸브 리프터; 피에조 분사장치를 이용한 부하조절식 커먼-레일 디젤 직분사 (2,000bar); 가변 터빈 지오메트리(VTG)를 이용한 1개의 터보 차저; 2개의 인터쿨러; 쿨러를 장착한 배기ガ스 재순환 장치; 맵기반 제어형 와류 플랩; 습식 섬프를 이용한 2단 가압 유훈 제어; 엔진 오일 9.3리터; 산화 촉매 컨버터 및 SCR시스템과 디젤 미립 필터를 장착한 배기 제어 시스템; 열관리 장치를 이용한 냉각제 순환; 확장된 오토 스타트/스탑 플러스 기능.

보어	83.0 mm
스트로크	91.4 mm
배기량	2,967 cm ³
압축비	16.8:1
최고출력/회전수	262 hp (193 kW) / 4,000 rpm
최대토크/회전수	580 Nm / 1,750–2,500 rpm
리터 당 출력	88.4 hp/l (65.0 kW/l)
최고 회전수	5,300 rpm
사용 연료	디젤

전기 시스템: 12볼트; 얼터네이터 3,100 W; 배터리 92 Ah/520 A; 전기 회생 시스템

* 제원은 시장에 따라 달라질 수 있습니다.

제원표 • 포르쉐 카이엔 디젤

동력전달계: 엔진과 변속기가 하나의 구동장치로 결합; 포르쉐 트랙션 매니지먼(PTM): 리미티드 슬립 센터 디퍼렌셜 장치의 영구 4륜 구동 시스템; 기본 토크 배분(프런트/리어 액슬) 42/58; 8단 텁트로닉 S 변속기.

기어비

1 단	4.97
2 단	2.84
3 단	1.86
4 단	1.44
5 단	1.21
6 단	1.00
7 단	0.83
8 단	0.69
후진	4.07
종감속비	3.27
컨버터 직경	272 mm

서스펜션: 프런트 액슬: 알루미늄으로 된 더블 위시본 서스펜션; 스틸 스프링 스트럿, 내부, 유압식 더블 튜브 가스 댐퍼.

리어 액슬: 하부 트랜스버스 링크, 2개의 독립된 상부 링크와 타이로드가 작용하는 멀티 링크 서스펜션; 스틸 스프링 스트럿, 내부 유압식 더블 튜브 가스 댐퍼.

브레이크: 프런트 액슬과 리어 액슬에 별도의 회로가 작용하는 듀얼 서킷 브레이크 시스템.

프런트 액슬: 6피스톤 알루미늄 모노블록 브레이크 캘리퍼; 내부 환기식 브레이크 디스크(직경: 350mm, 두께: 34mm).

리어 액슬: 4피스톤 알루미늄 모노블록 브레이크 캘리퍼, 내부 환기식 브레이크 디스크(직경: 330mm, 두께: 28mm).

포르쉐 스타빌리티 매니지먼트(PSM); 진공 브레이크 부스터; 브레이크 어시스트; 다중 추돌 브레이크; 전기 파킹 브레이크.

제원표 • 포르쉐 카이엔 디젤

휠/타이어: 전륜 및 후륜 8.0 J x 18휠과 255/55 R 18 타이어

중량:	DIN 공차중량	2,110 kg
	최대허용중량	2,870 kg
	최대 트레일러 중량	3,500 kg
	최대 드로우 바 중량	140 kg
	최대 지붕 하중	100 kg
치수:	전장	4,855 mm
	전폭	1,939 mm
	사이드 미러 포함 전폭	2,165 mm
	전고	1,705 mm
	휠베이스	2,895 mm
	윤거	1,655 mm
	전륜	
	후륜	1,669 mm
	적재용량	618 – 1,728 l
	연료탱크 용량	85 l
성능:	최고속도	221km/h 137mph
	가속시간	
	0 – 100 km/h	7.3 초
		스포츠 크로노 패키지 선택 시 7.2 초
	0 – 60 mph	6.9 초
		스포츠 크로노 패키지 선택 시 6.8 초
	0 – 160 km/h	19.5 초
	0 – 400 m (1/4 mile)	15.4 초
	0 – 1,000 m	28.5 초

제원표 • 포르쉐 카이엔 디젤

연비(NEDC):	복합	6.8 – 6.6 l/100 km
	도심	7.8 – 7.6 l/100 km
	고속도로	6.2 – 6.0 l/100 km
CO₂ 배출량:	종합	179 – 173 g/km
배기ガス 등급		유로 6